

-¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



PINENE 96 EW

COADYUVANTE, EXTENDEDOR, PEGAMENTO NO IONICO,
ESPARCIDOR
TERPENES POLIMERICOS

ATENCION

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0.94 gr/ml a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: PINENE 96 EW, es un extendedor, pegamento no ionico, esparcidor, diseñado para alargar la vida de los protectores de cultivos. Puede ser usado con todos los protectores de cultivos y fertilizantes solubles.

EQUIPO DE APLICACION: Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calíbrelo adecuadamente. Utilice boquillas conicas procurando mojar el follaje. Despues de ser usado, el equipo de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabon.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite, termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Hacer premezcla por separado y luego vierta la premezcla en el tanque de aplicación. Utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, aplicador y dosificador.



RECOMENDACIONES DE USO: PINENE 96 EW, puede ser usado con acaricidas, defoliantes, desecantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas, nutrientes foliares y reguladores de crecimiento comúnmente usados en los principales cultivos:

Arroz (Oryza sativa)
Banano (Musa sapientum)
Cítricos (Citrus spp)
Frutales
Vegetales
Cesped.
Otros.

DOSIS RECOMENDADAS: Para alargar la actividad y aumentar la eficacia de los insecticidas y fungicidas, cuando sea aplicado con equipo aéreo o terrestre: use 700 -1000 cc/hectárea.

Para tratamiento de árboles frutales: usar de 200 -300 cc/ en 200 Litros de agua.

Banano: 500 – 700 cc/Hectárea.
Vegetales: 350 – 700 cc/Hectárea.
Cesped: 500 – 700 cc/Hectárea.

PLAGAS O ENFERMEDADES QUE CONTROLA: No aplica. Este producto es un coadyuvante por lo que no tiene acción plaguicida.

INTERVALO DE APLICACION: El intervalo de aplicación dependerá del plaguicida al cual acompañe este coadyuvante.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: El intervalo entre la última aplicación y la cosecha dependerá del plaguicida al cual acompañe este coadyuvante.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Dependerá del plaguicida al cual acompañe este coadyuvante.

FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas, el producto no es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con todos los plaguicidas comúnmente usados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos de consumo humano, ropa o forrajes, no almacenar en casas de habitación. No es inflamable. No debe estar en contacto con metales pues pierde actividad. Guarde y transporte el producto en un lugar seco, ventilado, lejos de fertilizantes, semillas y otros productos agroquímicos o de uso humano o animal. Conserve el producto en su envase original bien cerrado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y
APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE,
MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR
DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y
DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Irritación en la piel, en los ojos, y en las mucosas de las vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo.
TEL.: 809-684-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones del panfleto han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

FABRICADO Y EXPORTADO POR:
DREXEL CHEMICAL COMPANY.
1700 Channel Avenue,
Memphis, Tennessee
38106-1412 USA

Importador y Registrante:

J. A. GARCIA, S. R. L.

C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago, Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS
Rep.Dom.

No. DE REGISTRO.
1906

FECHA DE REGISTRO.