

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

DELPHINE 70 WG

FUNGICIDA - MORFOLINA - ACETAMIDA
DIMETOMORPH + CYMOXANIL



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: DELPHINE 70 WG, es un fungicida selectivo, sistémico y translaminar, actúa sobre todas las etapas del desarrollo del hongo: penetración, avance y esporulación; para el control preventivo y curativo de hongos Oomycetos. Penetra por las hojas y se mueve en el interior de ellas, tendiendo a acumularse en los extremos de las mismas; brinda protección suave al tejido nuevo producido después de la aplicación, interrumpiendo el crecimiento inicial de invasión de la espora (fijación y penetración), inhibe la formación de la pared celular, y parcialmente el crecimiento del micelio.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Recomendamos las aplicaciones con equipos aéreos y terrestre, bombas de mochila manual o motorizada, bombas estacionarias o acoplada a un tractor. Previo a su uso verifique que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado, limpio y calibrado. Después de usar el equipo de aplicación debe ser lavado con suficiente agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Debe usar el equipo de protección personal: guantes y botas de hule, mascarilla y gafas, overol y sombrero durante el lavado del equipo de aplicación, preparación de la mezcla y aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Nombre común

Antracnosis
Mancha purpura
Mildiu vellosa
Mildiu de la cebolla
Moho azul
Oidium o Cenicilla
Podredumbre del tallo o raíz
Putridión del cuello
Putridión Basal
Sigatoka Amarilla
Sigatoka Negra
Tizon Tardío
Tizón Temprano

Nombre científico

Colletotrichum spp
Alternaria spp
Peronospora parasitica
Peronospora destructor
Peronospora tabacina
Oidium spp
Fusarium spp
Botrytis spp
Phytophthora capsici
Mycosphaerella musicola
Mycosphaerella fijiensis
Phytophthora infestans
Alternaria solani

CULTIVOS:

Nombre común

Aji
Ajo
Apio
Berenjena
Cebolla
Lechuga
Melón
Papa
Plátano y Guineo
Pepino
Piña
Sandía
Tabaco
Tomate
Uva
Zanahoria
Hortícola
Flores y desinfección de esquejes y semillas en general.

Nombre científico

Capsicum annum
Allium sativum
Apium graveolens
Solanum melongena
Allium cepa
Lactuca sativa
Cucumis spp
Solanum tuberosum
Musa spp
Cucumis sativus
Ananas comosus
Citrullus lanatus
Nicotiana glabrum
Solanum lycopersicum
Vitis vinifera
Daucus carota

DOSIS RECOMENDADA: De 1.5 - 3.5 kilogramos por hectárea, dependiendo del estado de desarrollo de la enfermedad.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Depende de las condiciones climáticas, presión del patógeno, variedad y estado de desarrollo de la enfermedad. Las aplicaciones deben realizarse cada 15 a 30 días.

PH IDEAL PARA LA MEZCLA: 6.0 - 8.0

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Lechuga: **7 días**, para el resto de los cultivos: **14 días**.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que haya secado el rocío de la aspersión. Si fuere necesario ingresar antes, utilice equipo de protección personal: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Incompatibles con los de reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacénesse y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames.

Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o arena y deposite los residuos en el centro más cercano autorizado para esos fines por el Ministerio de Agricultura.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Puede causar síntomas nicotínicos, incluyendo fatiga, espasmos, calambres y debilitamiento muscular incluyendo los músculos necesarios para la respiración.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, D.N.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, D.N.
TEL.: 809-681-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO Y ANIMALES DOMESTICOS:



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades del Ministerio de Agricultura. Si tenemos remanentes aplíquelos en los bordes de los cultivos.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en su envase original y con el sello de garantía inalterado. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones del panfleto han demostrado ser eficientes para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

EXPORTADO POR:
JOC GREAT WALL CORP.
8 SOUTH LIYUAN ROAD,JIANGNING
DIS.,NANJING,JIANGSU,CHINA

FABRICADO POR:
SHENZHEN NOPOISON
AGROCHEMICALS CO.,LTD
113, SHUIKI ROAD, TIEGANG,
XIXIANG TOWN BAOAN DISTRICT,
SHENZHEN,CHINA.

Importador y Registrante:

J. A. GARCIA, S. R. L.

C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago,
Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS
Rep. Dominicana

NO. DE REGISTRO
5517

FECHA DE REGISTRO
17/04/2017