

PLAGUICIDA DE USO RESTRINGIDO  
¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



# ODYSE 25 EC

FUNGICIDA - TRIAZOL  
PROPICONAZOL



## ATENCIÓN

**ANTIDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.0 gr/cc, a 22 °C**  
**SOLVENTE: HIDROCARBURO AROMATICO**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE  
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL  
POR EXPOSICION.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE  
ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE  
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y  
MEDICAMENTOS.**



### USO AGRONOMICO

**MODO DE ACCION:** ODYSE 25 EC, es un fungicida foliar de amplio espectro, con acción sistémica y residual, indicado para la prevención y el control en los cultivos de enfermedades fúngicas. Actúa deteniendo el desarrollo de los hongos, interfiriendo con la síntesis de los esteroides de sus membranas celulares; se transporta de abajo hacia arriba por el xilema e Inhibe la síntesis del ergosterol.

**EQUIPO DE APLICACION:** Para aplicar ODYSE 25 EC, puede utilizar equipos terrestres o aéreo. Antes de iniciar la aspersión es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. Recomendamos utilizar boquillas de cono hueco durante la aplicación de la mezcla. Aplique cuando el tiempo este calmado y sin brisas. Después de cada jornada de trabajo lave el equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla. Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, utilice los accesorios de protección personal: Guantes y botas de hule, sombrero, gafas, mascarillas, overol, aplicador y dosificador.

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION  
AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA  
PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y  
APLICACION: GANTES Y BOTAS DE HULE,  
GAFAS, OVEROL, MASCARILLA, SOMBRERO,  
DOSIFICADOR Y APLICADOR.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER  
DURANTE EL MANEJO Y APLICACION  
DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE  
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



**FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:** Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de ODYSE 25 EC, que va a utilizar y mézclelo posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza ODYSE 25 EC, mezclado con otros plaguicidas, haga pre mezcla por separado y luego vierta al tanque la pre mezcla. Para dosificar la cantidad correcta, debe utilizar un tazón medidor. Agitar continuamente la mezcla para mantener el material en suspensión. Después de cada jornada de trabajo el equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.

Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, utilice los accesorios de protección personal: Guantes y botas de hule, sombrero, gafas, mascarillas, overol, aplicador y dosificador.

### RECOMENDACIONES DE USO:

#### ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Antracnosis	<i>Colletotrichum spp</i>
Añublo de la vaina	<i>Rhizoctonia oryzae</i>
Carbón de la espiga	<i>Sphacelotheca reiliana</i>
Cenicilla	<i>Erysiphe spp.</i>
Escaldado de la hoja	<i>Rhynchosporium oryzae</i>
Mancha de hierro	<i>Cercospora coffeicola</i>
Mancha foliar	<i>Cordana musae</i>
Mancha grasienta	<i>Mycosphaerella spp</i>
Mancha marrón de la hoja	<i>Helminthosporium oryzae</i>
Mancha marrón lineal	<i>Cercospora oryzae</i>
Roya	<i>Puccinia spp</i>
Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>
Sigatoka amarilla	<i>Mycosphaerella musicola</i>
Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>

#### CULTIVOS

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Café	<i>Coffea arabica</i>
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Ornamentales	

**DOSIS:** Utilice de 0.4 - 1.0 litro/ hectárea.

**INTERVALO DE APLICACION:** En Arroz (*Oryza sativa*), se aplica entre los 80 - 90 días después de la germinación. En Café (*Coffea arabica*), plátano (*Musa paradisiaca*) y banano (*Musa sapientum*) se recomienda de 6 - 8 aplicaciones máximo por temporada, repartidas en dos bloques de 3 - 4 aplicaciones cada 21 días. Se recomienda hasta 3 aplicaciones durante un ciclo de producción.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:** Deben suspenderse las aplicaciones 30 días antes de la cosecha, en ornamentales sin restricción.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Esperar 24 horas o que el rocío de la aplicación haya secado, en caso contrario utilizar equipos de protección personal.

**FITOTOXICIDAD:** ODYSE 25 EC, no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en este panfleto.

**COMPATIBILIDAD:** ODYSE 25 EC, es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, es compatible con insecticidas y acaricidas usados corrientemente, pero no es compatible con productos de marcada reacción alcalina.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene lejos de los niños. Almacene y transporte el producto en lugar seco y aireado, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Nocivo si se inhala. Puede causar irritación en los ojos, la piel y respiratoria. Exposición a los altos niveles de vapor pueden causar dolor de cabeza, mareos, entumecimiento, náuseas, falta de coordinación, u otros efectos sobre el sistema nervioso central.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTION:** No provoque el Vómito, no tomar alcohol ni leche. Administre al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**EN CASO DE INHALACION:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:** No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:**

**Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).**  
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo.  
TEL.: 809-332-6666

**Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.**  
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo.  
TEL.: 809-681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:** Tóxico para los peces, abejas y crustáceos. No contaminar con residuos de la mezcla, ni con el agua que se utilizó para lavar el equipo de aplicación, zanja, canales de riego, pozos, charcos, alcantarillas, ríos, lagos, estanques con este producto o con envases o empaques vacíos.



**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por las autoridades del Ministerio de Agricultura.



**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTIA:** La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones del panfleto han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Fabricado y Exportado por:  
**AGRO LIFE SCIENCE CORPORATION**  
1115, Hemkunt Tower, 98, Nehru  
Place, Nueva Delhi, India.

Importador y Registrante:  
**J. A. GARCIA, S. R. L.**  
C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago,  
Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).  
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS	NO. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Rep. Dominicana	7231	20 / 09 / 2018