

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



SYAN 50 SC

FUNGICIDA - BENZIMIDAZOL
CARBENDAZIM

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.18 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.




USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: SYAN 50 SC, es un fungicida polivalente y sistémico con acción protectora y curativa. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes, con translocación acropétala. Actúa inhibiendo el desarrollo de tubos germinales, la formación de apresoria y el crecimiento del micelio. Persistencia de acción de 2 a 3 semanas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con asperjadoras de mochila manual o motorizada, bombas estacionarias o acopladas a tractor o vía aérea. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de cada jornada de trabajo lave con agua y jabón el equipo y los utensilios usados en la aspersión. Durante su uso, manejo, aplicación y lavado, utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol y sombrero, aplicador y dosificador.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llène el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Mantenga la agitación de la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, aplicador y dosificador.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN

Antracnosis del fruto
Antracnosis
Antracnosis
Añublo de la vaina
Damping off
Escaldado de la hoja
Gotera
Lesión del tallo
Mancha foliar
Mancha foliar
Marchitez
Mildiu polvoso
Moho gris
Moniliosis
Muerte descendente
Oídium
Oídium
Pudrición de la hoja
Pudrición de raíz
Pudrición
Sigatoka amarilla
Tizón del arroz
Tizón foliar y fruto

NOMBRE CIENTÍFICO

Gloeosporium musarum
Colletotrichum gloeosporioides
Colletotrichum spp.
Rhizoctonia solani
Fusarium spp.
Rhynchosporium oryzae
Mycena citricolor
Diplodia spp
Cercospora spp.
Cladosporium spp.
Sclerotium rolfsii
Oidium caricae
Botrytis cinérea
Monilophthora roleri
Phoma spp.
Erysiphe spp.
Thielaviopsis spp.
Rhizoctonia spp.
Botrytis spp.
Mycosphaerella musicola
Pycularia oryzae
Phomopsis spp.

CULTIVOS:

NOMBRE COMÚN

Arroz
Café
Lechosa
Yuca
Ornamentales

NOMBRE CIENTÍFICO

Oryza sativa
Coffea arabica
Carica papaya
Manihot sculenta

DOSIS RECOMENDADA: De 300 - 800 cc / hectárea.

RANGO DEL PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCIÓN:
6.0 – 7.0

INTERVALO DE APLICACIÓN: En arroz, la primera aplicación 25 a 30 días de la germinación; segunda aplicación en época de embuchamiento (75-80 días); tercera aplicación, cuando haya un 90 % de arroz espigado (15 a 20 días después de la segunda). En los demás cultivos aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas; repetir a los 15 días si es necesario.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz, Café, Lechosa, Yuca **20 días** antes de la cosecha, Ornamentales sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Cuando seque el rocío de la aspersión.

FITOTOXICIDAD: SYAN 50 SC, no es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendados en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares de uso común. No es compatible con productos de reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene conjuntamente con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacéne y transporte en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces.

Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o arena y deposite los residuos en el centro más cercano autorizado por el Ministerio de Agricultura.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Puede presentarse dificultades al respirar, visión borrosa, dolor de cabeza, nauseas y debilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo.
TEL.: 809-681-7828.

PROTECCION AL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:



TOXICO PARA GANADO Y ANIMALES DOMESTICOS:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben perforarse y entregarse a centros de acopio o recolección autorizados por el Ministerio de Agricultura. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de este panfleto han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Exportado por:
TRUSTCHEM CO. LTD.
NO. 168, CAMINO DEL SUR DE
ZHAOQIAO, PARQUE INDUSTRIAL
QUIMICO NANJING, CHINA.

Fabricado por:
**JIANGSU SULANFENG
BIOCHEMICAL CO., LTD.**
CALLE SUHUA, ZONA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
TECNOLOGICO DE XUNYI,
JIANGSU, CHINA

Importador y Registrante:

J. A. GARCIA, S. R. L.

C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago,
Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS **NO. DE REGISTRO** **FECHA DE REGISTRO**
Rep. Dominicana. 5971 24 / 11 / 2017