

VANTEX 72.2 SL
(Propamocarb 722 g/LSC)

Baja toxicidad
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ABRIR O
UTILIZAR

Fungicida- carbamato fungicida

Contenido 500ml, 1L, 5L u otros

JOC GRAN MURALLA CORP.

1. Espectro Biológico

Este producto utiliza un molino de chorro micro para agregar aditivos perforantes. El producto tiene partículas de polvo fino, alta suspensión y sin posos después de la dispensación. La perforación de armaduras tiene una fuerte penetración en los insectos chupadores. Puede hacer un mejor efecto usando a la temperatura por encima de 20°C.

2. Métodos de Aplicación

Intervalo pre cosecha: 2 días para cucurbitáceas, 2 días para lechuga, 5 días para pimientos, 14 días para patatas.

No aplique más de 2 aplicaciones de pre siembra y/o plántulas por ciclo de cultivo.

No aplicar más de 4 aplicaciones totales después del trasplante por ciclo de cultivo.

No aplicar más de 2 aplicaciones foliares por ciclo de cultivo.

3. Rangos de Aplicación

Cultivo	Objetivos	Dosis (ml/ha)	Método
Cucurbitáceas	Pythium raíz se pudre y plántula g enfermedades (Pythium spp.)	1680	Este producto se puede aplicar con boquillas dirigidas a la parte inferior de las plantas y el suelo circundante, o mediante riego por goteo, agua de trasplante/establecimiento o por aspersión. • No aplique más de 5000 mg de ia/ha totales del producto en una sola temporada de crecimiento a las cucurbitáceas.
Lechuga (Cabeza y Hoja)		2800	Este producto se puede aplicar con boquillas dirigidas a la parte inferior de las plantas y el suelo circundante, o mediante riego por goteo, en agua de trasplante/establecimiento, o por aspersión. • No aplique más de 6700 mg de ia/ha totales del producto en una sola temporada de cultivo de lechuga.
Pimientos		1640	Este producto se puede aplicar con boquillas dirigidas a las partes inferiores de las plantas y el suelo circundante, o mediante riego por goteo, agua de trasplante/establecimiento o por aspersión. • No aplique más de 5000 mg de ia total/ha del producto en una sola temporada de cultivo de pimientos.
Tomates		2100	Este producto se puede aplicar con boquillas dirigidas a las partes inferiores de las plantas y el suelo circundante, o mediante riego por goteo, agua de trasplante/establecimiento o por aspersión.

		<ul style="list-style-type: none"> • No aplique más de 6300 	
--	--	--	--

mg total ia/ha del producto

4. fitotoxicidad

No hay fitotoxicidad después del uso de la etiqueta.

5. compatibilidad

Este producto es compatible con los productos fungicidas, herbicidas, insecticidas y nutrientes foliares más utilizados. Evite la mezcla con productos químicos altamente reactivos, como ácidos fuertes, bases fuertes o agentes oxidantes fuertes.

6. Medidas de Seguridad

Controles de ingeniería: Requiere ventilación. Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con una instalación para lavado de ojos y una ducha de seguridad.

Equipo de Protección Personal (EPP):

Respiratorio proteccion: No específico recomendación hecha, pero se debe usar protección respiratoria si el nivel general excede el Nivel de Exposición Ocupacional (OEL).

Protección de la piel: Utilice guantes protectores. Use ropa adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con líquidos y contacto repetido o prolongado con vapor.

Protección para los ojos: Use gafas de seguridad aprobadas o protector facial.

Recomendaciones de seguridad para el usuario: Cuando lo use, no coma, beba ni fume. Quítese la ropa sucia inmediatamente y límpiela bien antes de volver a usarla. Lávese las manos inmediatamente después del trabajo, si es necesario, tome una ducha.

7. Almacenamiento y deseo

Almacenamiento: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

Almacene en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. No use ni almacene dentro o alrededor de la casa, cerca del calor, llama abierta o superficies calientes. Almacene únicamente en los envases originales. No contamine otros materiales, ni permita que este material se contamine por almacenamiento o manipulación inadecuados.

Desecho:

Enjuague los contenedores tres veces o preferiblemente a presión antes de desecharlos. Agregue los enjuagues al tanque de rociado. Si recicla, reemplace la tapa y devuelva los contenedores limpios al reciclador o al punto de recolección designado. Si no recicla, rompa, aplaste o perfore y entregue los envases vacíos a una instalación de gestión de residuos aprobada. NO quemar recipientes o productos vacíos.

8. Primeros Auxilios

Síntomas de intoxicación: espasmos, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etc.

En caso de ingestión:

Si se produce una intoxicación, póngase en contacto con un médico o con el Centro de información sobre intoxicaciones. Si se ingiere, no provoque el vómito.

Si en los ojos:

Irritará los ojos. Enjuague los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos y llame a un oftalmólogo inmediatamente.

Si en la piel o la ropa:

Evite el contacto con la piel. Si ocurre contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lave bien las áreas afectadas con agua y jabón.

Si se inhala:

Retire al paciente a un área bien ventilada y afloje la ropa alrededor del cuello. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado.

Nota para el médico:

No se dispone de un antídoto específico. Si se sospecha intoxicación aplicar terapia sintomática.