



ESIOM 150 SL

Ficha técnica de ESIOM 15 SL

Esiom 15 SL es un insecticida de amplio espectro para combatir pulgón, orugas foliares y minadores, cápsides, míridos, cicadélidos, cochinillas, trips y mosca blanca de cultivos hortofrutícolas.

Composición :

Esiom 15 SL contiene 50 g/l de cipermetrina + 100 g/l de acetamiprid.

Formulación :

Concentrado Soluble (SL)

Especificaciones técnicas :

Esiom 15 SL es un insecticida con actividad de amplio espectro, que combina el efecto knockdown de la cipermetrina (piretroide, IRAC 3A) y el efecto sistémico del acetamiprid (neonicotinoide, IRAC 4A).

Usos :

Esiom 15 SL se recomienda para los siguientes cultivos:

Esiom 15 SL actúa sobre los insectos de dos formas complementarias: la cipermetrina actúa por contacto e ingestión mientras que el acetamiprid penetra en las hojas (actividad sistémica) y es absorbido por los insectos mientras comienzan a alimentarse.

La aplicación de Esiom 15 SL debe realizarse en las primeras infestaciones o llegada de insectos objetivo. La acción rápida y combinada de ambos activos garantiza una protección óptima y una rápida erradicación de las plagas.

La eficacia de Esiom 15 SL se potencia gracias a su efecto sistémico. Su persistencia de acción es de 14 días.

Clase toxicológica:

N: peligroso para el medio ambiente
R51/53: tóxico para los organismos acuáticos

CULTIVO	PARÁSITO	RANGO DE APLICACIÓN
Cacao	Míridos, cápsides	500 ml/ha o 25 ml por máquina pulverizadora de 15 L
Café	Cochinillas, minadores de hojas, pulgones, trips	75-100ml/hl
Árboles frutales	Orugas, pulgones, psílicos, cápsides Mineros, Cochinilla spp.	75-100ml/hl
verduras, tomates	Orugas deshojadoras, jasids, pulgones, moscas blancas	750 ml - 1 l/ha
Okra, mandioca, caupí	Pulgones, insectos picadores, cochinillas y moscas blancas	750 ml - 1 l/ha
Patatas	Escarabajos, jasids, pulgones y otros insectos chupadores	750 ml - 1 l/ha
Cultivos ornamentales	Barrenadores, pulgones, trips, cochinillas	750ml/ha
cereales y maíz	Trips, pulgones spp., chicharritas	750 ml - 1 l/ha

Recomendaciones :

Aplicar cuando lleguen las plagas. Si la infestación de plagas es importante, use la tasa de aplicación más alta. Tóxico para abejas y peces. Para manejar la resistencia, use en rotación con otros insecticidas de otros grupos químicos.

Almacenamiento :

Mínimo dos años desde la fecha de fabricación, en su embalaje original y en condiciones óptimas de almacenamiento.

Antídoto:

No específico antídoto. Aplicar terapia sintomática.