

! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Drexel

DREXEL ME-TOO-LACHLOR 86.4 EC

HERBICIDA, CLOROACETANILIDAS
METOLACHLOR



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.




USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Herbicida selectivo, pre emergente sistémico, que combate un amplio rango de malezas, Gramíneas y Ciperáceas en diversos cultivos. Debe aplicarse en preemergencia del cultivo y de las malas hierbas. También es posible la aplicación en post-emergencia de las malas hierbas pero debe ser muy precoz, no superando las gramíneas las 2 hojas de desarrollo. El producto es particularmente activo sobre gramíneas anuales. Este producto penetra en las plántulas en germinación inhibiendo su desarrollo. La absorción por vía radicular es mucho menos importante y más lenta. Es absorbido principalmente a través del coleóptilo y/o hipocótilo de las plantas en germinación. Consecuentemente, las malezas son eliminadas antes, durante o después de la emergencia o que se encuentran en proceso de germinación, afectando la síntesis de proteínas y por lo tanto el crecimiento. Por consiguiente las malezas mueren antes de la emergencia o poco después. La absorción radicular es de menor importancia y mucho más lenta. La actividad sobre malas hierbas de hoja ancha depende de la especie y de las condiciones de clima y suelo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación usando equipos terrestres, manual o de tracción mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de Teejet. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección, como son: mascarilla, bota de hule, etc.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA:

Nombre científico
Acanthospermum hispidum
Amaranthus spp
Bidens subalternans
Malvastrum spp.
Portulaca oleracea
Sida spp.
Tagetes minuta
Cenchrus spp.
Cynodon dactylon
Digitaria sanguinalis
Echinochloa colonum
Leptochloa filiformis
Sorghum berticilliflorum
Portulaca spp
Echinochloa spp
Panicum spp

Nombre común
Mala mujer
Yuyo colorado
Amor seco
Escoba dura perenne
Verdolaga
Escoba dura
Clavel de muerte
Cadillo anual
Gramón perenne
Pasto colchón
Pasto cañada
Pasto moro
Cebada
Pata de gallina
Verdolaga
Arrocillo
Paja colorada

CULTIVOS:

Nombre común
Habichuela
Caña de Azúcar
Papa
Sorgo
Maíz
Ajo
Cebolla
Ajís
Tomate

Tabaco

Nombre científico
Phaseolus vulgaris
Saccharum officinarum
Solanum tuberosum
Sorghum bicolor
Zea maíz
Allium sativum
Allium cepa
Capsicum annum
Lycopersicum esculentum
Nicotiana tabacum

DOSIS RECOMENDADAS: Pre siembra incorporado use 2.5 l/ha. Preemergencia usar 1.25 -1.8 l/ha. Luego de aplicado debe aplicarse un riego, para favorecer su incorporación. Podría realizarse una segunda aplicación a los 10-12 días de la primera.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Generalmente una sola vez, pero de ser necesario una segunda aplicación podría considerarse a los 10 o 12 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: El intervalo es de 30 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico, siempre que se sigan las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD: Compatible con herbicidas específicos para el control de malezas de hoja ancha.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leve irritación de la piel, ojos y membranas mucosas, dolor de cabeza, mareo, náusea, calambres, vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, DN.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, DN.
TEL.: 809-681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado". Los envases vacíos no deben reusarse, deben perforarse y depositarse en centros de acopio o recolección, autorizados por las autoridades. Recoja los derrames con un material absorbente (arena o aserrín) y dépositelos en un recipiente y llévelo al centro más cercano, autorizado por las autoridades del Ministerio de Agricultura para esos fines.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y calidad de este producto según las especificaciones indicadas siempre que el mismo sea conservado en su envase original y con el sello de garantía inalterado. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de esta etiqueta han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Fabricado y Exportado por:
DREXEL CHEMICAL COMPANY.
1700 Channel Avenue, Memphis,
Tennessee

Importador Registrante:
J.A.G. J.A. GARCIA, S.R.L.
Sus aliados siempre!!!
C/ Rafael Pérez #54, Los Tocoines, El Ingenio Arriba, Santiago, Rep. Dom. Tel: 809-575-1323
1-800-200-0392 (Sin cargo) Email: jgarcia@caro.net.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS Rep. Dominicana	NO. REGISTRO. 3529	FECHA DE REGISTRO. 22/07/2010
--------------------------------	------------------------------	---