

## PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**  
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Puede causar irritación al contaminar la piel y los ojos. Si es inhalado causa hemorragia nasal. Al ingerirlo la sensación quemante en la boca y laringe, seguido de dolor abdominal, vómito que pueden ser sanguinolentos, diarrea y convulsiones. Uno a dos días después de ingerir, aparecen señales de tejidos dañados en el hígado. De 1 a 2 semanas más tarde hay disnea con edema, posteriormente fibrosis masiva y luego la muerte.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTION:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Puede inducir el vómito. Busque atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

**EN CASO DE INHALACION:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

**NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MEDICO:** Metilprednisolona: 15 mg/kg de peso, diluido en 200 ml infundido en dos horas solo los dos primeros días. N-acetilcisteína: 150 mg/kg de peso, diluido en 500 ml dextrosa al 5% para pasar en infusión durante 3 horas, seguido por 300 mg/kg de peso, diluido en 500 ml dextrosa al 5% para pasar en infusión continua durante 3 semanas. Administrar Vitamina E , 400 unidades internacionales por vía oral por 20 días y luego de las primeras 24 horas. Ciclofosfamida: 15 mg/kg de peso por día, diluido en 200 ml y pasar en 2 horas, solo los dos primeros días.



# GENOXONE ZX 20 SL

HERBICIDA - BIPRIDILO  
PARAQUAT

### COMPOSICION

%M/V

Ingrediente activo:

1,1'-Dietil-4,4'-bipiridilo.....20.00

Ingredientes inertes.....88.00

### QUIMICA:

Contiene 200 gramos de ingrediente activo por Litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1.08 g/ml (20°C)

Contenido neto: 1 Litro



**PELIGRO**

**ANTIDOTO: NO TIENE**

### Formulado por:

**NANJING RED SUN  
BIOCHEMISTRY CO., LTD.**

No.168 Fang Ting Road,  
Nanjing Chemical Industry  
Park, Nanjing high & new  
technology development zone,  
Nanjing city 2100061, China.

### Exportado por:

**SINO - AGRI RED SUN BIO-  
TECHNOLOGY CO., LTD.**

Building 6, No.29, Huazhan  
road, Gaochun, Economic  
development zone, Nanjing,  
Jiangsu, China.

Importador y Registrante:

**J. A. GARCIA, S. R. L.**

C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago,  
Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).  
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCION AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:

TOXICO PARA ABEJAS:



MANEJO DE ENVASES



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.**

**AVISO DE GARANTIA:** La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de esta etiqueta han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

PAIS	NO. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Rep. Dominicana	3634	02/03/2010

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION: